



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783

E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 314/пр. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 30 » мая 20 24 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Томиловой Марией Валерьевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа №43» (далее - МБОУ СШ №43), юридический адрес: 163059, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кировская, д. 12), ИНН 2901041969, ОГРН 1022900541377 по адресу: 163059, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кировская, д. 12.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ СШ № 43 по адресу: 163059, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кировская, д. 12.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

п. 1.5 (п.п. 15 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры): в соответствии с информацией представленной администрацией МБОУ СШ № 43 работники школы МБОУ СШ № 43 по адресу: 163059, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кировская, д. 12 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации и прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации:

- не пройдена ревакцинация против дифтерии, столбняка (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у Шестакова Юлия Александровна (учитель, дата приема на работу 26.19.2023, V-26.05.2014)

- не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) Анушков Дмитрий Владимирович (уборщик

территории, дата приема на работу 08.11.2023).

п. 2.4.2., 3.4.14 Не обеспечена наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий:

- 1 «А» класс по списку 28 детей площадь кабинета №8 (по техническому паспорту) – 50,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.
- 1 «Б» класс по списку 26 детей площадь кабинета №4 (по техническому паспорту) – 47,8 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.
- 1 «В» класс по списку 21 детей, площадь кабинета №9 (по техническому паспорту) – 49,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,3 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.
- 2 «А» класс по списку 31 ребенок, площадь кабинета №2 (по техническому паспорту) – 48,7 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,6 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.
- 2 «Б» класс по списку 29 детей, площадь кабинета №7 (по техническому паспорту) – 47,8 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.
- 2 «В» класс по списку 31 ребенок, площадь кабинета №3 (по техническому паспорту) – 47,3 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,5 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м. (2 смена)
- 3 «А» класс по списку 26 детей, площадь кабинета №9 (по техническому паспорту) – 49,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.3 (2 смена)
- 3 «Б» класс по списку 27 детей, площадь кабинета №3 (по техническому паспорту) – 47,3 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.
- 3 «В» класс по списку 27 детей, площадь кабинета №5 (по техническому паспорту) – 48,2 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.
- 4 «А» класс по списку 25 детей, площадь кабинета №1 (по техническому паспорту) – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.
- 4 «Б» класс по списку 28 детей, площадь кабинета №6 (по техническому паспорту) – 46,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.
- 4 «В» класс по списку 25 детей, площадь кабинета №11 (по техническому паспорту) – 56,0 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,2 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

п.2.4.13. Окна не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи или тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника в кабинете №37.

На момент осмотра окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи) имеющими дефекты (жалюзи порваны, частично отсутствуют) в кабинете №10.

п. 2.5.2 Выявлены дефекты и повреждения поверхности напольного покрытия, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в снарядной при спортивном зале (стертость краски), в тренерской при спортивном зале (сколы кафельной плитки),

п. 2.5.3. Выявлены дефекты отделки поверхности стен, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в коридоре 2 этажа у кабинета №37 (сколы краски), в кабинете №35 у входа (трещины, сколы краски), в коридоре у кабинета №6 (сколы краски), в кабинете химии (2 подоконника с трещинами).

Обнаружены дефекты отделки поверхности стен, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в душевой при тренерской (½ побелка).

Обнаружены дефекты отделки поверхности потолка, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в душевой при тренерской (побелка)

п.п.2.9.5.,3.4.13. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов №№6,7,8 не оборудованы холодным и горячим водоснабжением.

п. 3.4.3. (п. 172, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Перед обеденным залом оборудовано 4 умывальных раковин, оборудовано 198 посадочных места, фактически 1 кран на 50 посадочных мест (при нормативе 1 кран на 20 посадочных мест).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ СШ № 43 по адресу: 163059, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кировская, д. 12.

1. Представить личную медицинскую книжку со сведениями о прохождении ревакцинации против дифтерии, столбняка у Шестаковой Юлии Александровны.

2. Представить личную медицинскую книжку со сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Анушкова Дмитрия Владимировича.
3. Обеспечить наполняемость учебных кабинетов №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м.кв. при фронтальных формах занятий.
4. Оборудовать окна исправными регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи или тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника в кабинетах №№10,37.
5. Провести ремонт пола с устранением дефектов поверхности в следующих помещениях: в снарядной при спортивном зале, в тренерской при спортивном зале.
6. Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности в следующих помещениях: в коридоре 2 этажа у кабинета №37, в кабинете №35 у входа, в коридоре у кабинета №6, в кабинете химии.
7. Выполнить отделку стен и потолка материалами позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в душевой при тренерской.
8. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов №№6,7,8.
9. Оборудовать дополнительные умывальные раковины при обеденном зале из расчета 1 кран на 20 посадочных мест.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 43 по адресу: 163059, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кировская, д. 12.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел./факс (8182) 21-04-72

в электронном виде на адрес detigig@29.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«30» сентября 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Томилова

М.В. Томилова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 30 » мая 2024 г. *Сид* *Сидникова О.В.*
 (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу (получено лично):

Директор МБОУ СШ № 43 Сидникова О.В. *Сид*
30.05.2024г. *17*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482823

Владелец Синицкая Ольга Васильевна

Действителен с 15.11.2023 по 14.11.2024